



ATİK TEL

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



www.atiktel.com

İNDİX / CONTENTS

2-3	Hakkımızda / About Us
	ÜRÜNLER / PRODUCTS
4-20	Hasır Tel / Wire Mesh
21-23	Yüksek Güvenlik Çiti / High Security Fence
24-27	Panel Çit Tel / Panel Fence Wire
28-29	Örgü Tel / Our Wire Fence
30-33	Gabion Sepet / Gabion Basket Wire
34-35	Dekoratif Tel / Decor Wire




ABOUT US

Our company started its activities in 2008 as ATIKTEL TEL ÖRGÜ and since 2014 ATIKTEL MAKİNA SAN. AND TRADE. LTD. St. continues its activities. Our company which has adopted the principle of providing quality services with high quality production at an affordable price gives importance to customer satisfaction. The dialogue with the customer and all kinds of information after sales is another important principle for ATIK TEL. For this reason, the customer's demands and expectations are taken care of from the order to the delivery of the assembly. Our company closely follows the sectoral developments in the world and makes manufacturing in the desired quality standards.


HAKKIMIZDA

Firmamız 2008 yılında ATIKTEL TEL ÖRGÜ olarak faaliyete başlamış ve 2014 yılından itibaren ATIKTEL MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Uygun fiyatta kaliteli üretim ile kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş olan firmamız müşteri memnuniyetine önem vermektedir. Müşteri ile olan dialog ve satış sonrası her türlü bilgilendirme ATIK TEL için üretim ve montaj kalitesi kadar önemli bir başka ilkedir. Bu yüzden de siparişten montaj teslimatına kadar geçen sürede müşterinin istek ve beklentilerine büyük özen gösterilir. Firmamız dünyadaki sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte olup, istenen kalite standartlarında imalat yapmaktadır.



ÜRETİM VE HİZMET YELPAZEMİZ

- * Hasır Tel
- * Panel Çit
- * Gabion Sepet
- * Çelik Hasır
- * Özel Ölçü Hasır Tel
- * Raf Teli



PRODUCTION AND SERVICE RANGE

- * Wire Mesh
- * Panel Fence
- * Gabion Basket
- * Wire Mesh
- * Special Size Wire Mesh
- * Shelf Wire




The background of the image is a dense, repeating pattern of a wire mesh or woven fabric. The pattern is composed of many thin, intersecting lines that create a complex, three-dimensional effect. A solid red horizontal band runs across the middle of the image, providing a stark contrast to the metallic, grey-toned mesh.

HASIR TEL / WIRE MESH

HASIR TEL / WIRE MESH (5X5)

ATIK TEL





Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x50 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.00 mm 5.00 mm
	3.60 mm 6.00 mm
	4.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Yüksek güvenlik çitlerinde, fabrika ve inşaat yapılan alanlar ve temellerde, ülke sınırlarında, hayvan kafeslerinde, çocuk parklarında, tarım alanlarında, spor saha alanlarında, raf sistemlerinde, yük taşıma araçlarında, bahçe duvar korkulukları, asansör boşluklarında, masa-sandalye ve sehpa gibi malzemelerin yapımında hasır tel tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred for the production of high-security fences, factory and construction areas and foundations, country borders, animal cages, children's parks, agricultural areas, sports fields and arenas, racking systems, transport vehicles, garden Wall Railings, Elevator Shafts.





Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x258 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.10 mm 3.20 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	181X341.8 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	Özel Ölçü/ Custom Size



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli kaynak mesh temp çit tedarik ediyoruz. Bu ürünler inşaat alanlarına içeri girmeyi önlemek amacı ile kullanılır. Modüler olarak kullanıldığı için inşaat ya da organizasyon gittikten sonra sökülüp tekrar kullanıldığı için geçici çit teli adını almıştır. Profil çerçevesi ile beraber çiftlik ve arazi etraflarında çevre teli olarak da kullanımı yaygındır. Özel ölçülerde imal edilir.

We supply galvanized welded mesh temporary fences. These fences are used to prevent entry into construction sites. The product is called temporary fence wire because it is modular and it can be dismantled and reused after the construction or organization leave the site. Along with the profile frame, it is also widely used as a perimeter wire around the farm and land.

GEÇİCİ ÇİT PANELİ / TEMPORARY FENCE PANEL

ATİK TEL





Göz Aralığı / Hole size (mm)	Özel Ölçü/ Custom Size
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	8.00 mm 4.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	181X344 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	Özel Ölçü/ Custom Size




ÖZELLİKLERİ / FEATURES

3D paneller güçlendirilmiş yapısı ve büküm yerlerinde 8 mm tel kullanılması ile mukavemeti artırılarak yurtdışında double çit tellerine muadil olarak kullanılmaktadır. Ham siyah malzemeden üretilen bu ürün, müşteri talebine göre, elektrostatik fırın boyalı, sıcak daldırma galvanizli olarak kaplama işlemine tabi tutulur. Villa etrafı çevirme, yol kenarları çevirme ve çevre güvenlik teli olarak kullanılır. Plaka ölçüleri 181 cm x 344 cm olarak hazırlanır ve bu ölçüler talebe göre değiştirilebilir.

3D panels are used as a substitute for double fence wires abroad by increasing their strength with their reinforced structure and the use of 8 mm wire at the bending points. This product can be manufactured as raw black without paint and it can also be coated with electrostatic oven paint or hot-dip galvanized according to customer request. The product can be used as a villa enclosure, roadside enclosure and perimeter security wire. Plate dimensions are prepared as 181 cm x 344 cm and these dimensions can be changed according to request.

VİLLA KAPISI VE KÖPEK KULUBESİ KAPISI / VILLA GATE / DOGE GATE

ATIK TEL






Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x50 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.00 mm 4.00 mm 5.00 mm 6.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x200 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Villa kapıları ve köpek kulübesi kapıları müşteri tarafından ölçüleri verilerek imalata başlar. İçinde kullanılan teller genellikle 5x5 cm göz aralığında 3 mm tel çapındadır. Malzeme seçimi kullanılacağı yer ve iklime göre değişiklik gösterir. Ral6005, ral7016 ya da sıcak daldırma galvanizli olarak imalat yapılır. Bahçe kapısı olarak da kullanımı vardır.

Manufacturing of the villa doors and kennel doors is initiated by the customer by providing their measurements. The wires used in it are generally 3 mm in diameter with a 5x5 cm mesh. The choice of material varies according to the place and climate where it will be used. It can be manufactured as ral6005, ral7016 or hot-dip galvanized. It can also be used as a garden gate. Custom size products are manufactured on request.





Göz Aralığı / Hole size (mm)	10x10 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm
	120x240 cm
	150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm


ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebilmektedir. Yüksek mukavemet punta kaynak tekniği ile üretilir. Sandelye yapımında ve hayvan kafeslerinde kullanımı uygundur.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. Manufactured with high strength spot welding technique. It is suitable for use in chair making and animal cages.



HASIR TEL / WIRE MESH (2X1)




Göz Aralığı / Hole size (mm)	20x10 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.20 mm 2.60 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Genel olarak hayvan kafeslerinde kullanılır. Yumurta üreticileri tarafından tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. Mainly used in animal cages. Mostly preferred by egg producers.





Göz Aralığı / Hole size (mm)	20x20 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.20 mm 2.50 mm 3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm


ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Hayvan kafeslerinde, tarım alanlarında, raf sistemlerinde kullanımı tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred to be used in animal cages, agricultural areas and racking systems.



HASIR TEL / WIRE MESH (3X1)





Göz Aralığı / Hole size (mm)	30x10 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.50 mm 3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebilmektedir. Bıdırcın teli olarak kullanılmaktadır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is used as a quail wire.





Göz Aralığı / Hole size (mm)	30x30 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.50 mm 3.00 mm 3.60 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm


ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Tarım alanlarında kullanılır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is used in agricultural fields.



HASIR TEL / WIRE MESH (4X4)



Göz Aralığı / Hole size (mm)	30x30 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.00 mm 3.00 mm 4.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Yüksek güvenlik çitlerinde, fabrika ve inşaat yapılan alanlar ve temellerde, ülke sınırlarında, hayvan kafeslerinde, çocuk parklarında, tarım alanlarında, spor saha alanlarında, raf sistemlerinde, yük taşıma araçlarında, bahçe duvar korkulukları, asansör boşluklarında tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred for the production of high-security fences, factory and construction areas and foundations, country borders, animal cages, children's parks, agricultural areas, sports fields and arenas, racking systems, transport vehicles, garden wall railings, elevator shafts.



KUŞ TELİ / BILDIRCIN TELİ / BIRD WIRE / QUALITY WIRE (5X1)



Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x10 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.50 mm 3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES


Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Hayvan kafeslerinde ve bıldırcın teli olarak kullanılır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is used in animal cages and as quail wire.



BARİYER TELİ / GÜVENLİK TELİ / BARRIER WIRE / SAFETY WIRE (5X2)

ATIK TEL






Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x20 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.50 mm 3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Endüstri ve sanayi bölgelerinde depo alanı olarak kullanılır. Kimyasal tesislerinde kimya ürünleri ve atık alanları belirlemek için kullanılır.

The product is used as a warehouse area in industrial zones. It is used to designate chemical products and waste areas located in chemical plants.





Göz Aralığı / Hole size (mm)	150x50 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.00 mm 4.00 mm 5.00 mm 6.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES


Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Fabrika ve inşaat yapılan alanlar ve temellerde, çocuk parklarında, tarım alanlarında, bahçe duvar korkulukları tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred in factory and construction areas and foundations, playgrounds, agricultural areas and garden wall railings.



HASIR TEL / DEPO VE RAF TELİ / WIRE MESH / TANK AND SHELF WIRE (10X2)

ATIK TEL





Göz Aralığı / Hole size (mm)	1000x20 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Raf sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is widespread used in rack systems.







ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Raf teli perakende satış, ticari depolama, stok oluşturma ve evsel düzenlemeler dahil olmak üzere çok çeşitli fonksiyonlara yönelik bir depolama çözümüdür. Farklı sektörlerden gelen farklı müşteriler için raf teli ortak seçim olabilir. Bunun sebebi raf tellerinin hafif olması ve çok farklı büyüklüklerde satın alınabilmesidir. Özel üretim yapılabilir.

Racking wire is a storage solution for various functions, including retail, commercial storage, stock building and domestic arrangement. Racking wire can be a common choice for different customers from different industries. The reason for this is that the racking wires are light and can be purchased in many different sizes. Customized manufacturing is available.

A high-security fence is shown, featuring multiple layers of barbed wire. The fence is constructed with dark metal posts and horizontal rails. A prominent red banner is overlaid across the center of the image, containing the text 'YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ / HIGH SECURITY FENCE' in white, bold, uppercase letters. The background is a clear blue sky, and a hint of green foliage is visible at the bottom left corner.

YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ / HIGH SECURITY FENCE



Göz Aralığı / Hole size (mm)	100x20 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm


ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Gabion sepet yapımında, yüksek güvenlik çitlerinde, fabrika ve inşaat yapılan alanlarda tercih edilir.



It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred in manufacturing gabion basket wires, high-security fences, factory and construction areas.

YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ / HIGH SECURITY FENCEWIRE (1X10)




Göz Aralığı / Hole size (mm)	10x100 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.40 mm 4.20 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Yüksek güvenlik çitlerinde tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred in high security fences.






PANEL ÇİT TEL / PANEL FENCE WIRE

PANEL ÇİT TEL / PANEL FENCE WIRE (5X15)

ATİK TEL




Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x150 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.80 mm 4.00 mm 4.20 mm 4.50 mm 5.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	75x250 cm 100x250 cm 120x250 cm 150x250 cm 200x250 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x250 cm


ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Boyalı ve isteğe bağlı galvanizli olarak üretilmektedir. Panel tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Bahçe duvar korkulukları çocuk parklarında, tarım alanlarında, spor saha alanlarında tercih edilir.

It can be produced as painted and optionally galvanized. Our panel fence wires are manufactured by high quality spot welding technique. It is preferred in garden wall railings, playgrounds, agricultural areas, sports fields and arenas.



EKONOMİK PANEL ÇİT TELİ / ECONOMIC PANEL FENCE WIRE (6X18)



Göz Aralığı / Hole size (mm)	60x180 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.80 mm 4.00 mm 4.20 mm 4.50 mm 5.00 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	75x250 cm 100x250 cm 120x250 cm 150x250 cm 200x250 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x250 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Boyalı ve isteğe bağlı galvanizli olarak üretilmektedir. Panel tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Bahçe duvar korkulukları çocuk parklarında, tarım alanlarında, spor saha alanlarında tercih edilir.

It can be produced as painted and optionally galvanized. Our panel fence wires are manufactured by high quality spot welding technique. It is preferred in garden wall railings, playgrounds, agricultural areas, sports fields and arenas.



PROFİL DİREK / POLE PROFILE




Ebatları / Dimensions (cm)	50 cm
	75 cm
	100 cm
	120 cm
	150 cm
	200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	250 cm



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Boyalı ve isteğe bağlı galvanizli olarak üretilebilmektedir. Panel telleri birbirine yardımcı ekipmanlar ile birleştirmek amacıyla profil direkler tercih edilmektedir.

It can be produced as painted and optionally galvanized. Pole profiles are preferred to connect the panel wires with auxiliary equipment.






ÖRGÜTEL / OUR WIRE
FENCE

ÖRGÜ TEL / OUR WIRE FENCE (5X5)

ATIK TEL



Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x50 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	2.50 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	10 m 20 m
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	20 m

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli olarak üretilmektedir. Örgü tellerimiz yüksek kalite tam otomatik çit makinaları ile rulo top olarak 20 metre olacak şekilde üretilir. Ülke sınırlarında, hayvan kafeslerinde, çocuk parklarında, tarım alanlarında, spor saha alanlarında, bahçe duvar korkulukları olarak örgü teller tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized. Our wire fences are manufactured as a roll of 20 meters with high-quality fully automatic chain link fencing machines. Wire fences are preferred as garden wall railings at country borders, animal cages, children's parks, agricultural areas and sports fields.



**GABION SEPET / GABION
BASKET WIRE**

GABION SEPET / GABION BASKET




Göz Aralığı / Hole size (mm)	20x50 mm 50x50 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.60 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	50X30X200 cm 30x30x600 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	30x30x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Gabion sepet yapımında, yüksek güvenlik çitlerinde, fabrika ve inşaat yapılan alanlarda tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated and painted or without coating. It is generally used in racking systems. It is preferred in manufacturing gabion basket wires, high-security fences, factory and construction areas.



GABION SEPET / GABION BASKET



Gabion sepetler standart olarak imal edildiği gibi özel üretim olarak da üretimi yapılmaktadır. Farklı tel çapları ve geometrik desenlerde üretim ağıımız mevcuttur. Dış cephe kaplaması, istinat duvarları ve dekor amaçlı üretim yapabilmekteyiz.


Standard gabion basket manufacturing is available, as well as custom manufacturing. We have a manufacturing network in different wire diameters and geometric patterns. We can manufacture exterior cladding, retaining walls and products for decorative purposes.

GABION SEPET / GABION BASKET



Gabion sepetlerdeki taş seçimlerine, gabion sepetin kullanılacak iklim koşullarına göre hammadde ve çap seçimi yapılır. Son kullanıcı tarafından belirlenen standart ya da özel ölçülerde üretim aşamasına geçilir. Kaynak öncesi Galvaniz , kaynak sonrası Galvaniz ve galfan telden imalatları yapılmaktadır.

Raw material and diameter are selected according to the stone selections in the gabion baskets, and the climatic conditions in which the gabion basket will be used. The production phase is started in standard or custom dimensions determined by the end-user. The product can be galvanized before welding, or it can be galvanized after welding, and manufacturing with galfan wire is also available.






DEKORATIF TEL / DECOR WIRE



DEKORATİF TEL / DECOR WIRE (5X5)

ATIK TEL



Göz Aralığı / Hole size (mm)	50x50 mm
Tel Çapı / Wire diameter (mm)	3.60 mm
Ebatları / Dimensions (cm)	100x200 cm 120x240 cm 150x200 cm
Maksimum Ebat / Max. size (cm)	200x600 cm

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Boyalı olarak üretilebilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Dekor telleri olarak ve çerçeve olarak kullanılmaktadır.

It can be manufactured and painted. It is generally used in racking systems. It is used as decor wires and as a frame.



İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER / COUNTRIES WE EXPORT TO



* ABD
* İngiltere
* Almanya
* Fransa
* İtalya
* Hollanda
* Portekiz
* İspanya
* Ukrayna
* Polonya
* İrlanda
* Romanya

* Makedonya
* Bulgaristan
* Azerbaycan
* Gürcistan
* İsviçre
* Suriye
* Irak
* Katar
* Kıbrıs
* Ürdün
* İsrail
* Lübnan

* İran
* Filistin
* Suudi Arabistan
* Birleşik Arap Emirlikleri
* Kuveyt
* Bahreyn
* Mısır
* Afganistan
* Pakistan
* Cezayir
* Libya

ABD *
England *
Germany *
France *
Italy *
Holland *
Portugal *
Spain *
Ukraine *
Poland *
Ireland *
Romania *

Macedonia *
Bulgaria *
Azerbaijan *
Georgia *
Switzerland *
Syria *
Iraq *
Qatar *
Cyprus *
Jordan *
Israel *
Lebanon *

Iranian *
Palestine *
Saudi Arabia *
United Arab Emirates *
Kuwait *
Bahrain *
Egypt *
Afghanistan *
Pakistan *
Algeria *
Libya *



www.atiktel.com



MERKEZ / CENTRE

Sümer Mah. 119 Sk. No:14 
Merkezefendi / DENİZLİ / TURKEY
0 (258) 268 36 54 
0 (258) 268 36 55 
info@atikel.com 



E-Katalog Link
E-Catalogue Link

İNGİLTERE OFİS / ENGLAND OFFICE

 Mey Trade Adres; Tattersall House East
Parade Harrogate HG1 5LT
 01423 560547
 info@atikel.com